

Produktbroschüre

08.08.2026

# KERN 347-067-N00

Einzelgewicht (Newton), 50 cN, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht

DEUTSCH



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Kompatibel mit allen Schlitzgewichten/Trägerstangen vom Typ B

## PIKTOGRAMME

Standard

Option



## ZUBEHÖR

| Modell          | Beschreibung                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 315-242         | Pinzetten 315-242 (Polyamid   100 mm)                                        |
| 347-117-100-N00 | Trägerstange (Newton) 347-117-100-N00, Nennwert 10 N, Edelstahl feingedreht  |
| 347-137-100-N00 | Trägerstange (Newton) 347-137-100-N00, Nennwert 50 N, Edelstahl feingedreht  |
| 347-147-100-N00 | Trägerstange (Newton) 347-147-100-N00, Nennwert 100 N, Edelstahl feingedreht |

## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell    | Beschreibung                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 920-350   | Markierung per Lasergravur (Individuelle Markierung) KERN 920-350           |
| 920-351   | Markierung von Prüfgewichten (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-351 |
| 962-636N  | DAkKS-Kalibrierschein 962-636N                                              |
| 962-636RN | DAkKS-Rekalibrierung 962-636RN                                              |

## KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt sechs Tage



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage