

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 347-075-100

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 100 g, Edelstahl feingedreht

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

MERKMALE

- zum Aufstecken von Schlitzgewichten
- Die Trägerstange ist im Bereich des Hakens verjüngt, sodass Schlitzgewichte mühelos ein- und ausgehängt werden können. Während der Nutzung bleiben die Gewichte sicher an ihrem Platz und sind gegen unbeabsichtigtes Herausfallen geschützt.
- Eigengewicht Trägerstange 100 g
- Maximale Belastung 2 kg (versteht sich exklusive des Eigengewichtes der Trägerstange, d. h. das maximal mögliche Gesamtgewicht errechnet sich aus „Maximale Belastung“ + „Eigengewicht Trägerstange“)
- Größtes Schlitzgewicht 1 kg

BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Kompatibel mit allen Schlitzgewichten/Trägerstangen vom Typ A

PIKTOGRAMME

Standard

Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
347-015	Prüfgewicht 347-015 (OIML-Klasse M1, Nennwert 1 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)
347-025	Prüfgewicht 347-025 (OIML-Klasse M1, Nennwert 2 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)
347-035	Prüfgewicht 347-035 (OIML-Klasse M1, Nennwert 5 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)
347-045	Prüfgewicht 347-045 (OIML-Klasse M1, Nennwert 10 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)
347-055	Prüfgewicht 347-055 (OIML-Klasse M1, Nennwert 20 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)
347-065	Prüfgewicht 347-065 (OIML-Klasse M1, Nennwert 50 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)
347-075	Prüfgewicht 347-075 (OIML-Klasse M1, Nennwert 100 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)
347-085	Prüfgewicht 347-085 (OIML-Klasse M1, Nennwert 200 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)
347-095	Prüfgewicht 347-095 (OIML-Klasse M1, Nennwert 500 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)
347-115	Prüfgewicht 347-115 (OIML-Klasse M1, Nennwert 1 kg, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)
347-125	Prüfgewicht 347-125 (OIML-Klasse M1, Nennwert 2 kg, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)
347-135	Prüfgewicht 347-135 (OIML-Klasse M1, Nennwert 5 kg, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)
347-145	Prüfgewicht 347-145 (OIML-Klasse M1, Nennwert 10 kg, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht)

DIENTSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-350	Markierung per Lasergravur (Individuelle Markierung) KERN 920-350
920-351	Markierung von Prüfgewichten (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-351
962-637	DAkkS-Kalibrierschein 962-637
962-637R	DAkkS-Rekalibrierung 962-637R

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage