PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktbroschüre

04.09.2026

# KERN OZM 902UK

Vordefiniertes Stereomikroskop-Set mit einfachem Teleskoparm und 4,5 W LED-Ringbeleuchtung für mehr Flexibilität an Ihrem Arbeitsplatz

DEUTSCH




## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## MERKMALE

- Bereits vordefinierte Sets, bestehend aus einem Stereomikroskopkopf, einem Universalständer, einem Halter, einer Ringbeleuchtung und einer Staubschutzhaube aus unserem Sortiment
- Einfach – praktisch – günstig
- Das erspart Ihnen die zeitraubende Konfiguration und die Qual der Wahl der Kombination der verschiedenen Komponenten. So erhalten Sie eine preiswerte und hochflexible Lösung für Ihren Mikroskoparbeitsplatz
- inklusive UK-Adapter



## HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- In-vitro-Fertilisation
- Nachweis von Parasiten
- Zoologie und Botanik
- Gewebepräparation
- Sektion
- Qualitätskontrolle
- LCD-/LED-Elektronik, Halbleitertechnik
- Montage und Reparatur

## TECHNISCHE DATEN

- Optisches System: Greenough
- Beleuchtung: 4,5W-LED Ring (Auflicht)
- Tubus 45° geneigt
- Augenabstand: 52 mm–76 mm
- Dioptrienausgleich beidseitig
- Nettogewicht ca. 17 kg

## PIKTOGRAMME

Standard




## ZUBEHÖR

| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| OCS-A1101 | Reinigungsspray OCS-A1101 |

| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| OCS 901 | Reinigungsset für Mikroskope OCS 901 |
| ODC 874 | Mikroskop-Okularkamera ODC 874 (3,1 MP, USB 2.0) |
| ODC 881 | Mikroskop-Okularkamera ODC 881 (5,1 MP, USB 3.0) |
| OZB-A5504 | Okular OZB-A5504 (Ø 30 mm \| SWF 15x \| Ø 17 mm) |
| OZB-A5505 | Okular OZB-A5505 (Ø 30 mm \| SWF 20x \| Ø 14 mm) |
| OZB-A5506 | Okular OZB-A5506 (Ø 30 mm \| SWF 30x \| Ø 9 mm) |
| OZB-A5512 | Okular OZB-A5512 (Ø 30 mm \| HSWF 10x \| Ø 23 mm \| mit Skala 0,1 mm) |
| OZB-A5513 | Okular OZB-A5513 (Ø 30 mm \| SWF 15x \| Ø 17 mm \| mit Skala 0,05 mm) |
| OZB-A5514 | Okular OZB-A5514 (Ø 30 mm \| SWF 20x \| Ø 14 mm \| mit Skala 0,05 mm) |
| OZB-A5611 | Vorsatz-Objektiv OZB-A5611 (0,37x) |
| OZB-A5612 | Vorsatz-Objektiv OZB-A5612 (0,5x) |
| OZB-A5613 | Vorsatz-Objektiv OZB-A5613 (0,7x) |
| OZB-A5614 | Lötschutzlinse OZB-A5614 |
| OZB-A5615 | Vorsatz-Objektiv OZB-A5615 (1,5x) |
| OZB-A5616 | Vorsatz-Objektiv OZB-A5616 (2x) |
| OZB-A6301 | Stereomikroskop-Ständer OZB-A6301 |
| OZB-A6302 | Stereomikroskop-Ständer OZB-A6302 |
| OZB-A6303 | Stereomikroskop-Ständer (Universal) OZB-A6303 |

# KERN Piktogramm-Übersicht

| | |
|---|---|
|  | Binokulares Mikroskop: Für den Einblick mit beiden Augen |
|  | LED-Beleuchtung: Kalte, stromsparende und besonders langlebige Leuchtquelle |
|  | Beleuchtungsart Auflicht: Für intransparente Proben |
|  | Integriertes Netzteil: Im Gerät integriert. 230 V/50 Hz in EU. Weitere Standards, wie z. B. GB, USA, AUS auf Anfrage |
|  | Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag |